

לשימוש וטרינרי בחיות בלבד

תרכיב לשימוש בבקר בלבד

בוויליס® בוויפאסט RSP

BOVILIS® BOVIPAST RSP

תיאור:

תרחיף להזרקה תת עורית לבקר החל מגיל שבועיים.

הרכב :

כל מנה של 5 מ"ל מכילה:

חומרים פעילים:

inact. BRS-Virus	at least 10 ^{5.5} TCID ₅₀
inact. Parainfluenza-3-Virus	at least 10 ^{7.3} TCID ₅₀
inact. <i>Mannheimia haemolytica</i>	9X10 ⁹ cells

אדג'ובנט:

Aluminium hydroxide	37.5 mg
Quil A (saponim)	0.526 mg

חומר משמר:

Thiomersal	0.05 mg
------------	---------

תכונות פרמקולוגיות:

התרכיב מעורר היווצרות נוגדנים כנגד שלושת גורמי התחלואה : BRS-virus, PI-3- *haemolytica* , *mannheimia* , *parainfluenza 3 virus* . כשבועיים לאחר השלמת תוכנית החיסון הבסיסית, רמת התנגודת ההומרלית כנגד הוירוסים BRS-virus, PI-3-virus היא הגבוהה ביותר.

התוויות:

תרכיב לחיסון פעיל של בקר כנגד זיהומים הנגרמים על ידי Bovine respiratory syncytial virus, *parainfluenza 3 virus* & *Mannheimia haemolytica* serotype A1 & A6 . נמצא כי רמת חיסוניות פעילה כנגד BRS-virus - I ו-PI-3-virus מתקיימת במשך לפחות 4 ו-6 חודשים בהתאמה לאחר ביצוע תוכנית החיסונים הבסיסית. כמו-כן רמת חיסוניות פעילה כנגד *mannheimia hamolytica* מתקיימת במשך לפחות 6 שבועות לאחר ביצוע תוכנית החיסונים הבסיסית.

אופן שימוש והמינון:

מנה של 5 מ"ל להזרקה תת עורית בצד הצוואר. יש לנער היטב לפני השימוש. יש להשתמש במזרקים ומחטים סטריליים. יש לאפשר לתרכיב להגיע לטמפ' החדר (15-25°C) ולהזריק את התרכיב במהירות.

תוכנית חיסונים:

חיסון בסיסי: יש לחסן עגלים החל מגיל שבועיים תוך מתן 2 הזרקות של החיסון בהפרש של 4 שבועות.
חיסון דחף: במידת הצורך, החיסון יינתן כשבועיים לפני החשיפה לגורם סיכון (שינוי במגורים, הכנסה לעדר חדש, תובלה ועוד).

זמן המתנה:

0 ימים לחלב ובשר.

התוויות נגד ואזהרות:

- יש להימנע ממתן התרכיב לחיות אשר סובלות ממחלה כלשהיא, נגועות בטפילים או שהן במצב כללי ירוד. מאחר ותגובה חיסונית נאותה תושג רק בחיות בריאות בעלות מערכת חיסונית כשירה.
- תוכנית החיסון הבסיסית צריכה להינתן בזמן מתאים בכדי שרמת החיסונית תגיע לשיא בכניסה לתקופת הסיכון.
- יש להשלים את תוכנית החיסון הבסיסית בעגלים, לפני המעבר לרפת או לבצעה ברפת כאשר העגלים בבידוד.
- מומלץ לחסן את כל בני הבקר בעדר על מנת להפחית את פוטנציאל ההדבקה אלא אם יש לכך התוויות נגד. חוסר אפשרות לחסן פרטים מסויימים עלול לתרום להפצת פאטוגנים ולגרימת מחלות.
- מחלות נשימה בעגלים לרוב קשורות להיגיינה לקויה ולכן שיפור בתנאי ההיגיינה יסייע לאפקטיביות התרכיב.

שימוש במהלך הריון והנקה:

התרכיב נמצא בטוח לשימוש במהלך הריון והנקה.

אזהרות לאדם:

- לשימוש וטרינרי בלבד.
- הרחק מהישג ידם של הילדים.
- המנע מהזרקה עצמית. במקרה של הזרקה בשוגג, יש לפנוץ לקבלת עזרה רפואית עם אריזת המוצר ולהציג עלון או תווית התרכיב לרופא המטפל.

תגובות בין תרופתיות:

אין מידע לגבי בטיחות ויעילות של שימוש בו-זמני בתרכיב זה יחד עם מוצרים אחרים ולכן מומלץ לא לבצע חיסון אחר במהלך 14 ימים לפני מתן התרכיב או לאחריו. באופן כללי אין לתת תרופות לדיכוי מערכת החיסון לפני או אחרי מתן התרכיב מאחר ותגובה חיסונית נאותה תושג רק בבעלי חיים עם מערכת חיסונית כשירה.

תופעות לוואי:

מתן התרכיב עלול לגרום לנפיחות חולפת במקום ההזרקה. נפיחות זו אמורה להיעלם לחלוטין או להצטמצם לגודל בליטה קטנה תוך 2-3 שבועות לאחר מתן החיסון. למרות שישנם פרטים שבהם ניתן למצוא תגובה קטנה מאוד למשך עד 3 חודשים. בנוסף, תיתכן עליה חולפת בחום הגוף לתקופה של עד 3 ימים. כמו כל התרכיבים, מדי פעם יתכנו תגובות של רגישות יתר, אשר במקרים נדירים מאוד עשויים להיות קטלניים.

מנת יתר:

לא נצפו תגובות קשות מלבד אלו אשר צויינו בסעיף 'תופעות לוואי'. יתכן כי הנפיחות באיזור ההזרקה עשויה להיות גדולה יותר והעליה בחום הגוף תהיה גבוהה יותר.

חיי מדף:

בקבוקן סגור ושמור בקירור בטמפרטורה $2^{\circ}\text{C} - 8^{\circ}\text{C}$ - 28 חודשים. לאחר פתיחה: יש להשתמש תוך 10 שעות. אין להשתמש לאחר תאריך התפוגה המצוין על גבי התווית

הוראות אחסון:

יש לאחסן בטמפ' 2°-8°C.

אין להקפיא.

יש להגן מפני אור.

אריזה:

בקבוקוני זכוכית סוג 1 בגודל 50 מ"ל, סגורים עם מכסה גומי ואטומים במכסה אלומיניום.

צעדים מיוחדים להשלכה של אריזות לא משומשות של תכשיר רפואי וטרינרי או פסולת חומרי

שמקורה בשימוש בתכשיר רפואי וטרינרי:

מוצר רפואי וטרינרי שלא נעשה בו שימוש או חומרי פולת שמקורם ממוצר וטרינרי רפואי, יש להשליך בהתאם לדרישות הרגולטוריות.

יצרן: אינטרווט אינטרנשיונל בע"מ, רח' וים דה קורבר 35, בוקסמר 5831 AN, הולנד.

Intervet International B.V. Wim de Körverstraat 35, 5831 AN Boxmeer, The Netherlands

בעל הרישום: אינטרווט ישראל בע"מ. א.ת. נווה נאמן, הוד השרון 45240. טל: 09-9533375.

משוק: ווטמרקט בע"מ, דרך החורש 23, פארק תעשיות חמ"ן, ת.ד. 960, שוהם ישראל,

6085001. טל': 03-9393000

עלון זה נבדק ואושר ע"י השירותים הווטרינריים

בתאריך: 02.2019

מספר רישום התרכיב בפנקס התרכיבים הווטרינריים

היגו: 2-017-07-12