

קוואנטום® DA2PPvL
Quantum® Dog DA2PPvL

תרכיב מיובש בהקפאה. לאחר המסתו עם המדלל המצורף מתקבל תרחיף להזרקה.
הרכב : מנה אחת של תרכיב מכילה :

<i>Canine Distemper virus (CDV)</i> <i>Distemperoid strain</i>	$\geq 10^{3.7}$ TCID ₅₀
<i>Canine Adenovirus type 2 (CAV-2),</i> <i>Ditchfield strain</i>	$\geq 10^{4.8}$ TCID ₅₀
<i>Canine Parainfluenza virus (CPI),</i> <i>CPI-PR strain</i>	$\geq 10^{4.3}$ TCID ₅₀
<i>Canine Parvovirus (CPV),</i> <i>SAH-CPV-2b strain</i>	$\geq 10^{5.1}$ FAID ₅₀
<i>Leptospira canicola (LC),</i> <i>LC-NY strain</i>	≥ 80 hamster PD ₈₀
<i>Leptospira icterhaemorrhagiae (LI),</i> <i>LI-11403 J strain</i>	≥ 80 hamster PD ₈₀

לקבלת פרטים מלאים , הוראות שימוש מפורטות ואזהרות יש לעיין בעלון המצורף .

מינון ודרך מתן:

יש להזריק מנה אחת (1 מ"ל) תת עורית או תוך שרירית, לאחר המסת התרכיב קוואנטום DA2PPvL עם המדלל הסטרילי (sterile diluent).

מין מטרה:
כלבים.

הוראות אחסון :
יש לאחסן בטמפ' של 2°C-7°C. אין להקפיא.

הרחק מהישג ידם של ילדים.

אריזה:

תרכיב מיובש בהקפאה: בקבוקון זכוכית המכיל מנה אחת של תרכיב.
מדלל: בקבוקון זכוכית או פוליאיתילן המכיל 1 מ"ל מים סטריליים.
האריזה מכילה 25 בקבוקונים של תרכיב מיובש בהקפאה ו- 25 בקבוקונים של מדלל.

לשימוש בבעלי חיים בלבד.

יצרן : Intervet Inc. Omaha, USA
בעל הרישום: אינטרווט ישראל בע"מ.

מספר רישום: 6-125-13-12
מס' אצווה ותאריך תפוגה מודפסים על הבקבוק והאריזה.

קוואנטום® DA2PPvL
Quantum® Dog DA2PPvL

תיאור:

תרכיב משולב המכיל נגיפים חיים מוחלשים וחיידקים מומתים לחיסון כלבים בריאים. התרכיב מיושב בהקפאה. לאחר המסתו עם המדלל המצורף מתקבל תרחיף להזרקה.

הרכב:

מנה אחת של תרכיב מכילה :

<i>Canine Distemper virus (CDV)</i> <i>Distemperoid strain</i>	$\geq 10^{3.7}$ TCID ₅₀ ¹
<i>Canine Adenovirus type 2 (CAV-2)</i> , <i>Ditchfield strain</i>	$\geq 10^{4.8}$ TCID ₅₀ ¹
<i>Canine Parainfluenza virus (CPI)</i> , <i>CPI-PR strain</i>	$\geq 10^{4.3}$ TCID ₅₀ ¹
<i>Canine Parvovirus (CPV)</i> , <i>SAH-CPV-2b strain</i>	$\geq 10^{5.1}$ FAID ₅₀ ²
<i>Leptospira canicola (LC)</i> , <i>LC-NY strain</i>	≥ 80 hamster PD ₈₀ ³
<i>Leptospira icterhaemorrhagiae (LI)</i> , <i>LI-11403 J strain</i>	≥ 80 hamster PD ₈₀ ³

- 1: TCID₅₀: 50% tissue culture infective dose.
2: FAID₅₀: 50% fluorescent antibody infective dose.
3: PD₈₀: protective dose 80%.

מכיל Gentamicin ו Thimerosal כחומר משמר.

התוויה:

סיוע במניעת תחלואה הנגרמת על ידי הנגיפים: *canine distemper*,
canine adenovirus type 1 (hepatitis), *canine adenovirus type 2* (respiratory disease),
canine parainfluenza virus, *canine parvovirus* ומחלת leptospirosis הנגרמת ע"י החיידקים:
L. canicola או *L. icterhaemorrhagiae*.

תופעות לוואי:

בעת ההזרקה עלול להיגרם כאב, אשר אמור לחלוף ממספר שניות עד חמש דקות. לאחר החיסון, נפיחות קלה וחולפת (לעיתים כואבת) עלולה להופיע באזור ההזרקה. במקרים נדירים עלולה להתרחש תגובת רגישות יתר (אנפילקסיס). חום, עייפות, התנפחות הפנים, הקאות או שלשולים עלולים להופיע זמן קצר לאחר החיסון. מידע המצביע על התפתחות עכירות הקרנית (corneal opacity) אינו קשור לשימוש בתכשיר זה. מנת יתר: ללא סימנים מיוחדים.

התוויות נגד:

אין.

מין מטרה :

כלבים.

מינון, אופן ודרך מתן, הוראות הכנה ושימוש נכון בתרכיב:

יש להעביר באופן אספטי את תוכן בקבוקון המדלל הסטרילי (Sterile diluent) אל בקבוקון התרכיב קוואנטום DA2PPvL. יש לערבב בעדינות עד להמסה. יש להשתמש בכל התכולה מיד לאחר ההמסה. יש להזריק מנה אחת (1 מ"ל) תת עורית או תוך שרירית. מנה ראשונית של התרכיב יכולה להינתן בגיל 6 שבועות או בגיל מאוחר יותר. יש לתת חיסון חוזר (מנה אחת של תרכיב) כל 2-4 שבועות, עד לגיל 12 שבועות. נדרשות לפחות שתי מנות של התרכיב לשם התחסנות ראשונית. מומלץ לתת מנת דחף פעם בשנה. יש להשתמש במזרק ומחט חדשים וסטריילים, שלא עוקרו בדרך כימית.

הוראות אחסון :

יש לאחסן את התרכיב בטמפ' של $2^{\circ}\text{C}-7^{\circ}\text{C}$. אין להקפיא. אין להשתמש בתרכיב לאחר תאריך התפוגה המופיע על גבי האריזה.

אזהרות לאדם המחסן:

המנע מהזרקה עצמית, בליעה, שאיפה ומגע של התרכיב עם העור או העיניים. אין לאכול, לשתות או לעשן בזמן השימוש בתרכיב. יש לשטוף ידיים לאחר שימוש בתרכיב. במקרה של חשיפה בשוגג של בני אדם לתרכיב, יש להיוועץ ברופא ולהציג את תווית התרכיב.

אזהרות לשימוש בבעלי חיים:

יש לחסן כלבים בריאים בלבד, שאינם נגועים בטפילים. הגיל של גורי הכלבים שבו הנוגדנים האימהיים כנגד canine parvovirus אינם מפריעים יותר להשראת חיסונית פעילה, משתנה בהתאם לרמת הנוגדנים (טיטר) שמצויה בדם האם ובכמות נוגדני הקולוסטרם שהגור ספג.

לשימוש בבעלי חיים בלבד.

שימוש במהלך הריון והנקה:

אין לחסן כלבות הרות.

אי התאמות ותגובות בין תרופות:

אין לערבב את התרכיב עם תרכיבים אחרים.

סוג ותכולת האריזה:

קופסת פלסטיק המכילה 25 בקבוקוני תרכיב מיובש בהקפאה ו – 25 בקבוקוני מדלל. תרכיב מיובש בהקפאה: בקבוקון זכוכית המכיל מנה אחת של תרכיב, סגור עם פקק גומי וחתום במכסה אלומיניום.

מדלל: בקבוקון זכוכית או פוליאיתילן המכיל 1 מ"ל מים סטריליים סגור עם פקק גומי וחתום במכסה אלומיניום.

הנחיות להשמדת פסולת , אריזות וחומרים שמקורם בשימוש בתכשיר רפואי וטרינרי:

מוצר רפואי וטרינרי שלא נעשה בו שימוש או חומרי פסולת שמקורם ממוצר וטרינרי רפואי, יש להשליך בהתאם לדרישות הרגולטוריות.

שם היצרן וכתובתו: אינטרווט בע"מ, אומהה, אג. אי 68103 ארה"ב.

שם בעל הרישום וכתובתו: אינטרווט ישראל בע"מ. א.ת. נווה נאמן, הוד השרון 45240.

טל: 09-9533375 .

עלון זה נבדק ואושר ע"י השירותים הווטרינריים בתאריך: 01.2021

מספר רישום התרכיב בפנקס התרכיבים הווטרינריים הינו: 6-125-13-12