

## פורטגרה FORTEGRA

### תרכיב קוקסידיוזיס

תרחיף למתן פומי לתרנגולות באמצעות תא ריסוס.

#### הרכב:

אאוציסטות חיות (oocysts) של קוקסידיה (coccidia).

מנה אחת של תרכיב מכילה לפחות:

שם החומר הפעיל	כמות למנה
<i>Eimeria acervulina</i>	600 oocysts
<i>Eimeria maxima</i>	200 oocysts
<i>Eimeria maxima</i> MFP	100 oocysts
<i>Eimeria mivati</i>	400 oocysts
<i>Eimeria tenella</i>	200 oocysts

#### חומר משמר:

ג'נטמיצין  $\geq 0.8 \mu\text{g}$  למנה.

#### התוויה:

חיסון בתרנגולות בריאות בגיל יום אחד באמצעות תא ריסוס, כסיוע במניעת קוקסידיוזיס הנגרם ע"י *E. mivati* ו- *E. tenella* וסיוע בהפחתת נגעים הקשורים ל- *E. acervulina* ו- *E. maxima*.

#### תופעות לוואי והתוויות נגד:

אין.

#### מין מטרה:

תרנגולות.

#### מינון, אופן ודרך מתן, הוראות הכנה/שימוש נכון בתרכיב:

יש להכין או לערבב את התרכיב ביחס של 210 מ"ל של מים מזוקקים לכל 1000 מנות של תרכיב. כל 100 אפרוחים צריכים לקבל 21 מ"ל של תמיסת תרכיב באמצעות תא ריסוס (ניתן להוסיף צבע בתור סמן).

#### זמן המתנה:

אין לחסן במהלך 21 ימים לפני השחיטה.

#### הוראות אחסון:

יש לאחסן את התרכיב בטמפרטורה של  $2^{\circ}\text{C}$  -  $7^{\circ}\text{C}$ .

אין להקפיא.

יש להשתמש בכל התכולה של בקבוקון התרכיב אחרי הפתיחה הראשונה.

הרחק מהישג ידם של ילדים.

אין להשתמש בתרכיב לאחר תאריך התפוגה המופיע על גבי האריזה.

#### אזהרות לאדם המחסן:

במקרה של חשיפה עצמית בשוגג, יש לפנות לקבלת עזרה רפואית ולהציג עלון או תווית התרכיב

לרופא המטפל.

#### אזהרות לבעלי חיים:

יש לחסן תרנגולות בריאות בלבד.

יש לאפשר לעופות גישה ללשלת שלהן שכן דרושה הדבקה חוזרת להשראת החיסון.

לכן יש להקפיד על מילוי הוראות השימוש ולהתייעץ עם וטרינר עופות לגבי המלצות המבוססות על

המצב המקומי בכל זמן נתון.

## **לשימוש בבעלי חיים בלבד.**

### **שימוש במהלך הטלה:**

בטיחות התרכיב לא בוססה במהלך הטלה.

### **אי התאמות ותגובות בין-תרופתיות:**

המוצר אינו מומלץ לשימוש במקביל להזנה עם מזונות פרה-סטרטר או סטרטר המכילים קוקסידיוסטטים.

### **סוג ותכולת האריזה :**

אריזה עם 10 בקבוקוני זכוכית עם פקק גומי, המכילים:

1,000 מנות בבקבוקון של 10 מ"ל.

10,000 מנות בבקבוקון של 20 מ"ל.

### **הנחיות להשמדת פסולת , אריזות וחומרים שמקורם בשימוש בתכשיר רפואי וטרינרי:**

כל שארית של תרכיב וטרינרי או כל פסולת שהתקבלה משימוש בתרכיב וטרינרי יש להשמיד כפסולת זיהומית. אין להשליך לביוב.

### **שם היצרן וכתובתו :**

אינטרווט בע"מ, אומהה, ארה"ב . א.נ. אי 68103 ארה"ב.

### **שם בעל הרישום וכתובתו:**

אינטרווט ישראל בע"מ. א.ת. נווה נאמן, הוד השרון 45240.

טל: 09-9533375.

עלון זה נבדק ואושר ע"י השירותים הווטרינריים בתאריך: 12.2021  
מספר רישום התרכיב בפנקס התרכיבים הווטרינריים הינו : 1-298-07-15