

נוביווק[®] קיי סי Nobivac[®] KC

אבקה מיובשת בהקפאה וממס להכנת תרחיף

כל מנה (0.4 מ"ל) של חיסון לאחר המסה מכילה:

Live *Bordetella bronchiseptica* bacteria strain B-C2:

$\geq 10^{8.0}$ and $\leq 10^{9.7}$ cfu

Live *canine parainfluenza* virus strain *Cornell*:

$\geq 10^{3.0}$ and $\leq 10^{5.8}$ TCID₅₀

5 x 1 מנה

נוביווק® קיי סי Nobivac® KC

אבקה מיובשת בהקפאה וממס להכנת תרחיף לשימוש דרך האף

הרכב:

כל מנה (0.4 מ"ל) של תרכיב לאחר המסה מכילה:

Live *Bordetella bronchiseptica* bacteria strain B-C2: $\geq 10^{8.0}$ and $\leq 10^{9.7}$ cfu¹

Live *canine parainfluenza* virus strain Cornell: $\geq 10^{3.0}$ and $\leq 10^{5.8}$ TCID₅₀²

¹ colony forming units

² Tissue Culture Infective Dose 50%

מין מטרה:

כלבים.

מינון, דרך ואופן המתן והנחיות לשימוש נכון:

לשימוש דרך האף (intranasal).

אפשר לממס הסטירילי המצורף באריזה להגיע לטמפרטורת החדר (15-25°C).

יש להרחיף באופן אספטי את התרכיב המיובש בהקפאה בעזרת הממס. יש לנער היטב את בקבוקון התרכיב לאחר הוספת הממס. יש למלא מזרק עם מנה של התרכיב (0.4 מ"ל), יש להסיר את המחט ואז להחדיר 0.4 מ"ל ישירות מקצה המזרק לתוך נחיר אחד. התרכיב לאחר המסה הוא תרחיף בצבע לבן-צהבהב או צהבהב.

תוכנית מתן חיסונים:

הכלבים צריכים להיות לפחות בני 3 שבועות.

כאשר תרכיב זה ניתן במקביל (כלומר לא מעורבב) עם תרכיב אחר מסדרת נוביווק כפי שמצוין בסעיף תגובות בין תרופתיות, על הכלבים להיות בגיל המינימלי למתן תרכיב נוביווק הנוסף.

כלבים אשר לא חוסנו בעבר יש לחסן במנה אחת לפחות 3 שבועות לפני תקופת הסיכון המשוערת, כגון שהייה זמנית במכלאה, על מנת לקבל הגנה כנגד שני מרכיבי התרכיב. על מנת לקבל הגנה עבור *Bordetella bronchiseptica*, יש לחסן כלבים לא מחוסנים במנה אחת של תרכיב, לפחות 72 שעות לפני תקופת הסיכון הצפויה.

חיסון חוזר: פעם בשנה.

התוויות:

חיסון פעיל עבור כלבים נגד *Bordetella bronchiseptica* ו-*canine parainfluenza virus* לתקופות של סיכון מוגבר כדי להפחית סימנים קליניים הנגרמים על ידי *B. bronchiseptica* ו-*canine parainfluenza virus*. ולהפחית את הפצת *canine parainfluenza virus*.

תחילת החסינות: עבור *Bordetella bronchiseptica*: 72 שעות לאחר מתן התרכיב.
עבור *canine parainfluenza virus*: 3 שבועות לאחר מתן התרכיב.

משך החסינות: שנה אחת.

התוויה נגד:

אין.

תופעות לוואי:

כלבים:

שכיח מאוד (<1 בעל חיים / 10 בעלי חיים שטופלו):	הפרשות מהאף ¹ הפרשות מהעניים ¹
שכיח (בין 1 ל-10 בעלי חיים / 100 בעלי חיים שהגיבו):	עיטוש ¹ , שיעול ¹
נדיר מאוד (>1 בעל חיים / 10,000 בעלי חיים שטופלו, כולל דיווחים מבודדים):	צפצופים ¹ . לטרגיה. הקאות. תגובת רגישות יתר, תגובה אנפילקטית ² . אנמיה המוליטית immune mediated, טרומבוציטופניה immune mediated, פוליארתריטיס immune mediated.

¹במיוחד בגורים צעירים מאד. הסימנים לרוב קלים וחולפים אך לעתים ימשכו עד 4 שבועות. בחיות המראות סימנים חריפים יותר, יתכן ויהיה צורך בטיפול אנטיביוטי.
²תגובה זו עלולה להתפתח למצב חמור יותר, העלול להיות מסכן חיים. אם מתרחשת תגובה זו, יש להעניק טיפול מתאים ללא עיכוב.

לדיווח על תופעות לוואי/אירועים חריגים יש לפנות לחברת אינטרווט ישראל בע"מ בטלפון: 09-9533375.

זמן המתנה:

לא יש.

הוראות אחסון:

יש לאחסן ולהוביל את התרכיב והממס בקירור (2°C – 8°C).
אין להקפיא.
יש להגן מפני אור.
הרחק מהישג ידם וראייתם של ילדים.
יש להשתמש בתרכיב לאחר ההמסה בתוך שעה.
אין להשתמש לאחר תאריך התפוגה המופיע על גבי האריזה.

אזהרות מיוחדות לשימוש בטוח במיני מטרה:

יש לחסן כלבים בריאים בלבד.

כלבים מחוסנים עלולים להפריש את זן החיסון *Bordetella bronchiseptica* עד 6 שבועות ואת זן החיסון *canine parainfluenza* עד כמה ימים לאחר מתן התרכיב. במהלך תקופה זו, יש להימנע ממגע של כלבים מדוכאי חיסון ולא מחוסנים עם כלבים מחוסנים.
תרופות אשר מדכאות את מערכת החיסון עלולות לפגוע בהתפתחות החיסוניות הפעילה ועלולות להגדיל את הסיכוי לתופעות לוואי הנגרמות על ידי זני החיסון החיים.
חתולים, חזירים וכלבים לא מחוסנים עלולים להגיב לזני החיסון עם סימנים נשימתיים קלים וחולפים. בעלי חיים אחרים, כמו ארנבים ומכרסמים קטנים לא נבדקו.

אזהרות מיוחדות עבור האדם המחוסן:

מומלץ לאנשים עם מערכת חיסונית מוחלשת להימנע ממגע עם התרכיב ובעלי חיים מחוסנים עד 6 שבועות לאחר החיסון.
יש לחטא ידיים וציוד לאחר השימוש.

אזהרות מיוחדות להגנת הסביבה – אזהרות ואמצעים להפחתת סיכון סביבתי:

כל שארית של תרכיב וטרינרי או כל פסולת שהתקבלה משימוש בתרכיב וטרינרי יש להשמיד כפסולת זיהומית.
אין להשליך לביוב.

הריון או הנקה:
ניתן להשתמש בכלבות הרות.

תגובות בין תרופתיות:
אין לתת את התרכיב יחד עם טיפול אחר שניתן דרך האף או במקביל לטיפול אנטיביוטי.

ישנם נתונים על בטיחות ויעילות שמראים כי ניתן לתת את התרכיב באותו יום, אך לא מעורבב, עם התרכיב החי של סדרת נוביווק נגד canine distemper, canine contagious hepatitis, הנגרמת על ידי canine adenovirus type 1, מחלת canine parvovirus (מבוססת על זן 154) ומחלת נשימה הנגרמת על ידי canine adenovirus type 2 (Nobivac DHPPI), כאשר רשום.

ישנם נתוני בטיחות שמראים כי ניתן לתת את התרכיב הזה באותו יום אך לא מעורבב עם התרכיב הדו-ערכי לגורים של סדרת נוביווק המכיל זן canine parvovirus 630a (Nobivac Puppy DP Plus). יעילות התרכיב הזה לאחר שימוש מקביל לא נבדקה. לכן, בעוד בטיחות השימוש המקביל הוכחה, על הווטרינר לקחת זאת בחשבון כאשר מחליט לתת את התרכיבים במקביל.

במקרים נדירים מאוד עלולה להתרחש תגובת רגישות יתר חריפה וחולפת כאשר תרכיב זה ניתן עם תרכיבים אחרים.

אין מידע זמין על בטיחות ויעילות התרכיב הזה כאשר משתמשים בו עם כל תכשיר רפואי וטרינרי אחר מלבד התכשירים שהוזכרו לעיל. החלטה להשתמש בתרכיב הזה לפני או אחרי כל תכשיר רפואי וטרינרי אחר צריכה להיעשות על בסיס פרטני של כל מקרה לגופו.

במקרה של מתן אנטיביוטיקה בתוך שבוע לאחר החיסון, יש לחזור על החיסון לאחר סיום הטיפול האנטיביוטי.

מתן יתר:
במיוחד בגורים צעירים מאוד, נצפו סימנים של מחלת דרכי הנשימה העליונות לאחר מנת יתר פי 10 של התרכיב, כולל הפרשות מהעניים ומהאף, דלקת גרון (פרינגיטיס), עיטוש ושיעול. הסימנים התחילו יום לאחר החיסון ונראו עד 4 שבועות לאחר החיסון.

אי התאמות עיקריות:
אין לערבב עם אף תכשיר רפואי וטרינרי אחר, למעט הממס המומלץ לשימוש עם תרכיב זה.

לשימוש בבעלי חיים בלבד.

סוג ותכולת האריזה:
5 או 25 בקבוקונים של תרכיב ו-5 או 25 בקבוקונים של ממס מימי בתוך קופסת קרטון או קופסת פלסטיק. ייתכן שלא כל גודלי האריזות משווקים.

תרכיב:
בקבוקון זכוכית מסוג I של 3 מ"ל סגור עם פקק גומי Halogenobutyl וסוגר אלומיניום.

ממס:
הממס המסופק להמסה מגיע באותו סוג של מיכל כמו התרכיב (בקבוק זכוכית מסוג I עם פקק גומי וסוגר אלומיניום). נפח המילוי הוא 0.6 מ"ל.

יצרן:
Intervet International B.V. (MSD Animal Health), Wim de Körverstraat 35, 5831 AN Boxmeer, The Netherlands.

בעל הרישום:
אינטרווט ישראל בע"מ. א.ת. נווה נאמן, הוד השרון 45240. טל: 09-9533375.

עלון זה נבדק ואושר ע"י השירותים הווטרינריים בתאריך: 01.2026
מספר רישום התרכיב בפנקס התרכיבים הווטרינריים הינו: 6-101-07-12