

נוביווק® לפטו4

Nobivac® Lepto4

תרכיב חיידקי לפטוספירה – בקטרין נוזלי (Bacterin) מומת להזרקה.

הרכב: כל מנה אחת (1 מ"ל) של תרכיב מכילה:

חומרים פעילים	כמות למנה
<i>Leptospira canicola (LC), LC-NY strain</i>	≥80 hamster PD 80
<i>Leptospira grippotyphosa (LG)</i>	≥80 hamster PD 80
<i>Leptospira icterohaemorrhagiae (LI), LI-11403 J strain</i>	≥80 hamster PD 80
<i>Leptospira pomona (LP)</i>	≥80 hamster PD 80

מין מטרה: כלבים.

דרך מתן: תת-עורית.

הוראות אחסון: יש לאחסן את התרכיב בקירור (2-8°C).
אין להקפיא.

לפני השימוש יש לעיין בעלון המצורף לאריזה.

לשימוש בבעלי חיים בלבד.

הרחק מהישג ידם וראייתם של ילדים.

יצרן: Intervet Inc., USA.

בעל הרישום: אינטרווט ישראל בע"מ. א.ת. נווה נאמן, הוד השרון 45240. טל: 09-9533375.

Lot:

Exp.:

1 מנה x 25

נוביווק® לפטו4

Nobivac® Lepto4

תרכיב חיידקי לפטוספירה –בקטריין נוזלי (Bacterin) מומת להזרקה

הרכב: כל מנה אחת (1 מ"ל) של תרכיב מכילה:

חומרים פעילים	כמות למנה
<i>Leptospira canicola</i> (LC), LC-NY strain	≥80 hamster PD 80
<i>Leptospira grippotyphosa</i> (LG)	≥80 hamster PD 80
<i>Leptospira icterohaemorrhagiae</i> (LI), LI-11403 J strain	≥80 hamster PD 80
<i>Leptospira pomona</i> (LP)	≥80 hamster PD 80

חומר משמר: ג'נטמיצין ואמפותריצין B.

מין מטרה: כלבים.

מינון, דרך ואופן המתן: יש לנער היטב לפני שימוש.
יש לחסן במנה אחת (1 מ"ל) תת עורית בגיל 8 שבועות ומעלה. 2-4 שבועות לאחר מכן יש לתת מנת דחף.
יש להשתמש במזרק ומחט חדשים וסטריליים, שלא עוקרו בדרך כימית.

חיסון חוזר: מנה אחת מדי שנה.

התוויות: התרכיב נמצא כיעיל לחיסון כלבים בריאים בני 8 שבועות ומעלה כנגד *L. canicola*, *L. grippotyphosa*, *L. pomona*, *icterohaemorrhagiae* ו-*Leptospira* (הפרשה של לפטוספירה בשתן) הנגרמים על ידי *L. canicola*, *L. grippotyphosa*, *L. pomona*, *icterohaemorrhagiae* ו-*Leptospira*.
תחילת חסינות (OOI): לא נבדק.
משך חסינות (DOI): לא נבדק.

התוויות נגד: אין.

תופעות לוואי: במקרים נדירים עלולה להופיע תגובת רגישות יתר מידית חריפה (אנפילקסיס), חום, עייפות, בצקת בפנים, הקאות או שלשולים זמן קצר לאחר החיסון.
לדיווח על תופעות לוואי/אירועים חריגים יש לפנות לחברת אינטרווט ישראל בטלפון: 09-9533375.

זמן המתנה: לא ישים.

הוראות אחסון: הרחק מהישג ידם וראייתם של ילדים.
יש לאחסן את התרכיב בקירור (2-8°C).
אין להקפיא.
אין להשתמש לאחר תאריך התפוגה המופיע על גבי האריזה.
חיי מדף לאחר הפתיחה: יש לסיים את מלוא התרכיב בפתיחה ראשונה.

אזהרות מיוחדות לכל מין מטרה: יש לחסן כלבים בריאים ונקיים מטפילים בלבד.
יש להשתמש במחטים ומזרקים חדשים, לא מעוקרים כימית.
השימוש במוצר ביולוגי עשוי לייצר אנפילקסיס ו/או תגובות דלקתיות אחרות שנובעות מרגישות-יתר.
אנטידוט: ניתן לתת אפינפרין, קורטיקוסטרואידים ואנטי-היסטמינים בהתאם לאופי ולחומרת התגובה.

אזהרות מיוחדות עבור האדם המחסן: המנע מהזרקה עצמית, בליעה, שאיפה ומגע של התרכיב עם העור או העיניים. אין לאכול, לשתות או לעשן בזמן השימוש בתרכיב. יש לשטוף ידיים לאחר שימוש בתרכיב. במקרה של חשיפה בשוגג של בני אדם לתרכיב, יש להיוועץ ברופא ולהציג את תווית התרכיב.

אזהרות מיוחדות להגנת הסביבה – אזהרות ואמצעים להפחתת סיכון סביבתי: כל שארית של תרכיב וטרינרי או כל פסולת שהתקבלה משימוש בתרכיב וטרינרי יש להשמיד כפסולת זיהומית. אין להשליך לביוב.

הריון: אסור לשימוש בכלבות הרות.

תגובות בין תרופתיות: אין לערבב את התרכיב עם מוצרים אחרים.

מתן יתר: ללא סימנים מיוחדים לאחר מתן מנה כפולה.

לשימוש בבעלי חיים בלבד.

סוג ותכולת אריזה: קופסה עם 25 בקבוקונים. בקבוקון אחד מכיל מנה אחת של התרכיב (1 מ"ל), סגור עם פקק גומי, וחתום במכסה אלומיניום.

שם וכתובת יצרן: Intervet Inc., Elkhorn, 68022 NE, USA.

שם וכתובת בעל הרישום: אינטרווט ישראל בע"מ. א.ת. נווה נאמן, הוד השרון 45240. טל: 09-9533375.

עלון זה נבדק ואושר ע"י השירותים הווטרינריים בתאריך: 06.2026
מספר רישום התרכיב בפנקס התרכיבים הווטרינריים הינו: 6-288-07-15